



Husqvarna®

2023

HUSQVARNA AUTOMOWER®

Nie mehr selber Rasen mähen



Bis zu CHF 500.- Eintauschprämie
für Ihren gebrauchten Mähroboter

SCHWEDISCHE
QUALITÄT
SEIT 1689!

Seit 1995 «Nie mehr selber Rasen mähen»

28 Jahre Entwicklung, Ingenieurskunst und Innovation. Wir sind stolz, das automatische Mähen revolutioniert zu haben und nach einem Vierteljahrhundert die Nummer 1 weltweit und Innovationsleader für automatisches Mähen zu sein. Ganz besonders freut uns, dass die Schweiz die höchste Roboterdichte weltweit ausweist und Husqvarna mit seinem Automower® in unserem Land Entwicklungsgeschichte geschrieben hat. Mit einem Automower® gönnen Sie Ihrem Rasen eine hervorragende Pflege über die gesamte Gartensaison. Er wird innert weniger Wochen grüner, satter und gesünder aussehen – dafür sorgt der feine Mulch, der beim regelmässigen Mähen als natürlicher Dünger wirkt. Und Sie geniessen ganz einfach einen jederzeit top gepflegten Rasen, ohne dass Sie etwas dafür tun müssen.



PRÄMIE

Eintauschprämie*

Falls Sie Ihren Mähroboter ersetzen möchten, schenken wir Ihnen bis zu CHF 500.– beim Kauf eines neuen Automower®.

*Eintauschprämie: Beim Kauf eines Automower® ab Modell 310 und gleichzeitigem Austausch eines Mähroboters beliebiger Marke (Prämie bei Kauf Modell 310 MARK II/315 MARK II/405X/415X CHF 300.–, 320 NERA/420 CHF 400.–, 430X/430X NERA/450X/450X NERA/435X AWD CHF 500.–). Angebote gültig bei Kauf vom 1. Januar bis 30. November 2023. Keine Kumulation mit anderen Aktionen.



GRATIS

Trimmerkit

Beim Kauf eines Automower® ab Modell 310: Gratis Akku-Trimmerkit 110iL inkl. Akku 2.0 Ah und Ladegerät C80 im Wert von CHF 299.–. Beim Kauf eines Automower® aus der X-Line Serie: Akku-Trimmerkit 215iL inkl. Akku 2.0 Ah und Ladegerät C80 im Wert von CHF 349.–.

Aktion gültig vom 1. Februar bis 30. Juni 2023. Keine Kumulation mit anderen Aktionen.



5 gute Gründe, die für einen Husqvarna Automower® sprechen

28 Jahre Erfahrung

Seit jeher zeigen uns grasende Schafe den Weg zum perfekten Rasen: stetig, aber wenig nach dem Zufallsprinzip abschneiden. Das war die Intuition zur Entwicklung der Husqvarna Automower®. Innovation und stetige Verbesserungen in Zuverlässigkeit und Funktionalität machen den Automower® zum meistverkauften Mähroboter der Welt. 28 Jahre Erfahrung stehen für Qualität und Technologievorsprung.

Nr. 1

Wer einen Husqvarna Automower® wählt, erhebt den Anspruch, das beste Gerät für die automatische Rasenpflege zu besitzen. Unsere Ingenieure in Schweden, unsere Mitarbeitenden in der Produktion an zwei Standorten in Europa und nicht zuletzt unser Fachhandel in der Schweiz tun alles, um dieses Versprechen heute und morgen mehr als zu erfüllen.

Sortiment

Jedes Grundstück ist individuell und Rasen nicht einfach Rasen. Für jede Herausforderung finden Sie bei Husqvarna den passenden Automower®.

Qualifizierter Fachhandel

Sie finden 450 durch uns geschulte und zertifizierte Husqvarna Automower® Fachhändler in der Schweiz. Der Händler Ihres Vertrauens in Ihrer Nähe hat einiges zu bieten:

- Persönliche Beratung
- Begehung vor Ort
- Geräteinspektion vor der Auslieferung
- Registrierung des Produktes
- Software-Update
- Installation (gegen Verrechnung)
- Programmierung des Gerätes abgestimmt auf Ihren Rasen und Ihre Bedürfnisse
- Kurze Einweisung (Erklären der Funktionen nach Installation)
- Telefonsupport

Service-Kundendienst

Ihr Fachhändler vor Ort ist auch nach dem Kauf gerne für Sie da. Ganz nach Ihren Wünschen, sei es für kleine Reparaturarbeiten, einen Winterservice oder das komplette Rundum-Sorglos-Paket.



Er arbeitet extrem leise

Der Husqvarna Automower® arbeitet so leise, dass nicht nur Sie, sondern auch Ihre Nachbarn Freude dran haben.



Verbesserte Navigation

Verschiedene Navigationstools – darunter GPS – sorgen dafür, dass der Husqvarna Automower® selbst in schwierigem Gelände den gesamten Rasen mäht.




Automatische Durchgangserkennung

Der Husqvarna Automower® erkennt Engstellen automatisch und bahnt sich seinen Weg selbst durch die schmalsten Durchgänge. Er benötigt mindestens 60 cm, um passieren zu können.



Automower® Connect

Sie können Ihren Husqvarna Automower® über Ihr iOS- oder Android-Smartphone steuern und seine Position abfragen.



Regen macht ihm nichts aus

Der Husqvarna Automower® mäht auch bei Regen in gewohnter Qualität. Seine wichtigsten Bauteile sind sicher vor Regen, Staub und Grasschnitt geschützt.

70%

Er meistert Steigungen

Husqvarna Automower® mäht nicht nur den Standardrasen, sondern auch schwieriges Gelände und Steigungen bis zu 70 % (35°), je nach Modell.



Keine Spurenbildung

Der Husqvarna Automower® überzeugt erstens mit einem sehr geringen Gewicht, zweitens ist er in der Lage, seine Route zurück zur Ladestation zu variieren, um Beschädigungen und unschöne Fahrspuren zu vermeiden. Durch das Mähen nach Zufallsprinzip erhalten Sie ein teppichähnliches Rasenbild auf der ganzen Fläche.



Mäht selbst unebene Rasenflächen

Die grossen Räder und ein cleveres Gehäusedesign sorgen für ein perfektes Mähergebnis selbst auf unebenen Rasenflächen.

So funktioniert es!

Wenn nicht viel auf einmal, dafür aber häufig geschnitten wird, ist das Ergebnis ein effizienterer Schnitt und gesünderes Gras.

Funktionsprinzip

- Selbständiges Mähen.
- Mäht wenig, aber effizient und häufig.
- Gute Leistung auch bei nassem Wetter.

Unregelmässiges Bewegungsmuster

- Keine spezifische Programmierung erforderlich.
- Lässt selbst bei schwierigen Rasenflächen, Bäumen, Blumenbeeten, Durchgängen usw. keinen Teil des Gartens aus.
- Schneidet das Gras aus verschiedenen Richtungen. Sorgt für ein glattes, teppichähnliches Rasenbild.

Hebe- und Stossensoren

Die Hebe- und Stossensoren sorgen für erhöhte Sicherheit. Stösst der Automower® auf ein Hindernis, legt er den Rückwärtsgang ein, wendet und setzt die Arbeit in einer anderen Richtung fort. Wird er angehoben, schalten sich Messer und Rasenmäher sofort aus.

Navigation

- Die Begrenzungs- und Suchkabel müssen möglichst nah am Boden oder knapp unter dem Rasen verlegt werden. Die Kabel werden innerhalb weniger Wochen komplett zugewachsen sein.
- Der Rasenmäher bleibt stets innerhalb des Begrenzungskabels, das um den Mähbereich herum verlegt ist. Unmittelbar nebeneinander platzierte Kabel heben die Begrenzung auf und können vom Automower® passiert werden.
- Die Ladestation sendet ein Signal an das Kabel, über das der Automower den Schneidebereich und den Weg zurück zur Ladestation findet.
- NEU ab 2023: Die NERA-Modelle können alternativ auch satellitengestützt ohne Begrenzungskabel installiert werden (erfordert vorab einen Gartencheck durch einen zertifizierten Husqvarna Fachhändler).



Automatisches Laden

Wenn die Batteriekapazität niedrig ist, findet das Gerät anhand einer der folgenden drei Methoden selbständig den Weg zur Ladestation:

1. Es empfängt ein Signal von der Antenne der Ladestation.
2. Es folgt dem Suchkabel zurück zur Ladestation.
3. Es folgt dem Grenzkabel so lange, bis es ein Signal von der Ladestation empfängt.

Effiziente Schnitttechnik

- Das Gras wird von drei feinen, messerscharfen Klingen geschnitten.
- Die drei freischwingenden Klingen sind an einer Gleitplatte montiert und lassen sich leicht austauschen.
- Die Klingen stehen nur rund 7 mm vor und klappen ein, sobald sie auf ein Hindernis treffen, das stärker ist als Gras.
- Der Grasschnitt ist so fein, dass er zwischen die Halme fällt. Er dient als natürliches Düngemittel und sorgt dafür, dass der Rasen satt, grün und moosfrei bleibt.

Einfache Einstellung

Das Begrenzungskabel bestimmt die Mähbereiche und die Bereiche, die der Husqvarna Automower® auslassen soll. Es lässt sich ganz einfach rund um den gewünschten Arbeitsbereich verlegen. Mehr Informationen erhalten Sie auf husqvarna.ch


Mähzyklus

Das Konzept ist, kurzes Gras kurz zu halten.

- Automower® findet automatisch zur Ladestation zurück.
- Der Ladevorgang dauert etwa 60 Minuten.
- Arbeitet tagein, tagaus bei Wind und Wetter (ausser bei Schnee).

So berechnen Sie die Steigung in Ihrem Garten

1. Legen Sie das eine Ende einer Wasserwaage auf den Boden und halten Sie sie horizontal.
2. Messen Sie den Abstand zwischen dem in der Luft hängenden Ende der Wasserwaage und dem Boden. Dividieren Sie die gemessene Höhe durch die Länge und Sie erhalten die Steigung in %. Bei einer Höhe von 10 cm und einer Länge von 50 cm beträgt die Steigung 20 %.





HUSQVARNA AUTOMOWER®

Sicherheit und Nachhaltigkeit

Husqvarna legt grosses Augenmerk auf die Sicherheit seiner Geräte und räumt der Nachhaltigkeit und Ökologie einen hohen Stellenwert ein.



SICHERHEIT wird bei den Husqvarna Automower® gross geschrieben

- **Objekterkennung.** Husqvarna Automower erkennen Objekte, die auf dem Rasen liegen und verlangsamen die Fahrt rechtzeitig.
- **Stossensensoren:** Fährt der Automower in ein Hindernis, stoppt er und bewegt sich davon weg.
- **Hebesensor:** Wird das Chassis angehoben, weil der Mäher auf ein Hindernis auffährt, stoppt die Messerscheibe innert 2 Sekunden. Der Mäher bewegt sich rückwärts vom Objekt weg, bevor die Messer damit in Berührung kommen.
- **Sicheres Starten der Mähscheibe:** Der Automower startet die Mähscheibe erst, nachdem er einige Meter auf dem Rasen zurückgelegt hat. Sollte sich ein Tier unter dem Mäher verbergen, wenn sich dieser in Bewegung setzt, so passiert diesem nichts.
- **Cleveres Mähsystem:** Die Mähroboter von Husqvarna sind mit einem cleveren Mähsystem ausgestattet, das mit 3 Gramm leichten und rund 3,5 cm kurzen, freischwingenden Klingen auf Gleitplatten arbeitet. Die Klingen stehen nur rund 7 mm vor und klappen ein, sobald sie auf ein Hindernis treffen, das stärker ist als Gras.

Darauf muss ich achten, wenn ich Igel und andere Kleintiere schützen will

- Wer auf Nummer sicher gehen will, lässt seinen Mäher nur tagsüber laufen. Insbesondere dann, wenn Jungigel unterwegs sind, empfiehlt sich das vollständige Umstellen auf Tagbetrieb. Die meisten Igelkinder kommen im August zur Welt. Spätestens ab September sollte man seinen Mäher sicherheitshalber also so einstellen, dass er nur noch bei Tageslicht mäht. Das Rasenwachstum nimmt im Herbst naturgemäss ab, und die Mäher kommen dann gut mit einer kürzeren Mähzeit zurecht. Nach ihrem Winterschlaf sind die Igel im Frühling der kritischen Grösse entwachsen und die Automower stellen für sie kaum noch eine Gefahr dar.
- Igel Freunde achten beim Kauf eines Mähers darauf, ein Modell mit genügend grosser Kapazität zu wählen, damit der Rasen tagsüber innert weniger Stunden gemäht ist.
- Wer mit Trimmer oder Freischneider den Unterwuchs von Wildhecken oder Ziersträuchern mäht, sollte zuerst sicherstellen, dass sich keine Tiere darin verbergen.
- Swimmingpools nachts abdecken oder ein Brett als Ausstiegshilfe anbringen.
- Offene Lichtschächte mit feinmaschigem Drahtgeflecht abdecken.
- Als Ausgleich zu den Rasenflächen lassen sich im Garten vielfältige Lebensräume für Kleintiere anlegen. Dazu gehören Stein- und Asthaufen, aber auch Blumenwiesen, sei es als Inseln im Rasen oder in Randpartien. Der Automower macht beides möglich: Einen schönen, akkurat gemähten und gesunden Rasen sowie bunte Blumeninseln, die er elegant umfährt.

Alles unter Kontrolle

Entdecken Sie IFTTT und machen Sie Ihren Automower® noch smarter

IFTTT (If This Then That) ist eine kostenlose, benutzerfreundliche, webbasierte Dienstleistung, die es Ihnen ermöglicht, Ihre eigenen Applets zu kreieren und Automower® noch besser in Ihre Smart Home-Systeme zu integrieren. Sie können beispielsweise festlegen, dass der Automower® erst dann zu mähen beginnt, nachdem die Alarmanlage des Hauses aktiviert wurde. Oder dass der Mäher in seine Garage zurückfährt, wenn die aktuelle Temperatur unter einen bestimmten Punkt sinkt – und vieles, vieles mehr. Ihre Fantasie ist das einzige, was Grenzen setzt. Gehen Sie auf die Automower® Seite auf unserer Website, um sich mit dem System vertraut zu machen.



Bluetooth Kommunikation Automower® Connect@Home



- Standardausrüstung bei der 300- und 400-Serie
- Bluetooth Kommunikation in einer Reichweite von bis zu 30 m
- Kein mobiler Datenvertrag erforderlich




Mobile Datenkommunikation Automower® Connect (siehe Seite 12)

- Standardausrüstung bei allen X-line Modellen
- Mobile Datenkommunikation, weltweit
- 10 Jahre mobiler Datenvertrag eingeschlossen
- Geofence mit GPS Diebstahlortung



Muss der Rasen gemäht werden? Fragen Sie einfach Alexa!

Husqvarna hat seine Mähroboter mit einem weiteren, praktischen Leistungsmerkmal ausgerüstet – sämtliche, mit Automower® Connect ausgestatteten Systeme sind mit Amazon Alexa und Google Home kompatibel. Das bedeutet, dass Sie Ihrem smarten Lautsprecher lediglich einen Sprachbefehl geben müssen und Ihr Automower® Mähroboter legt sofort los. Sie können die gängigsten Befehle wie Starten, Anhalten, Parken und Status-Updates vom Mäher mithilfe von Alexa und Google Home abrufen. Gartenpflege, wie sie bequemer nicht sein kann.



Steuern Sie Bewässerung und Mähen direkt über Ihr Smartphone

Jetzt können Sie eine noch intelligentere Beziehung mit Ihrem Garten pflegen. Indem Sie Ihren Husqvarna Automower® mit dem leistungsstarken GARDENA Smart System verbinden, können Sie die Bewässerungs- und Mähzeiten ganz einfach synchronisieren. Lehnen Sie sich entspannt zurück, während der Automower® Ihren Rasen perfekt schneidet und gesund hält und das GARDENA Smart System – das mit seinen Sensoren die Bodenfeuchtigkeit, Aussentemperatur und Lichtstärke misst und entsprechend bewässert – Ihren Rasen grün und gesund hält. Dies ist mit allen Produkten möglich, die mit Automower® Connect ausgestattet sind.

14 Möglichkeiten zum perfekten Rasen – ohne Anstrengung

AUTOMOWER® MÄHROBOTER

Husqvarna Automower® 450X

X-LINE



5000 m²
45%/15%
20–60 mm
13,9 kg

- Für grosse und komplexe Gärten geeignet
- X-Line Design mit Beleuchtung
- Automower® Connect
- GPS-unterstützte Navigation
- Hinderniserkennung
- Elektrische Höhenverstellung

Automower® 450X, 967 85 30–04 solange Vorrat

4'990.–

Husqvarna Automower® 450X NERA

NEU

X-LINE



5000 m²
50%/25%
20–60 mm
15 kg

- Für grosse und komplexe Gärten geeignet
- Kabellose Installation mit EPOS™ Plug-in Kit (vorgängiger Gartencheck durch Ihren Fachhändler erforderlich)
- Objektvermeidung
- AIM Technologie
- Automower® Connect

Automower® 450X NERA, 970 53 53–04

5'190.–

Husqvarna Automower® 435X AWD

X-LINE



3500 m²
70%/50%
30–70 mm
17,3 kg

- Allrad Antrieb
- Bewältigt schwierige Gärten mit grossen Steigungen
- X-Line Design mit Beleuchtung
- Automower® Access Benutzeroberfläche
- Automower® Connect
- GPS-unterstützte Navigation
- AIM Technologie

Automower® 435X AWD, 967 85 33–04

5'790.–

Husqvarna Automower® 430X

X-LINE



3200 m²
45%/15%
20–60 mm
13,0 kg

- Für grosse und komplexe Gärten geeignet
- X-Line Design mit Beleuchtung
- Automower® Connect
- GPS-unterstützte Navigation
- Elektrische Höhenverstellung

Automower® 430X, 967 85 28–04 solange Vorrat

3'850.–

Husqvarna Automower® 430X NERA

NEU

X-LINE



3200 m²
50%/25%
20–60 mm
14,6 kg

- Für grosse und komplexe Gärten geeignet
- Kabellose Installation mit EPOS™ Plug-in Kit (vorgängiger Gartencheck durch Ihren Fachhändler erforderlich)
- Objektvermeidung
- AIM Technologie
- Automower® Connect

Automower® 430X NERA, 970 53 52–04

3'990.–

Husqvarna Automower® 420



2200 m²
45%/15%
20–60 mm
11,5 kg

- Für mittelgrosse und komplexe Gärten geeignet
- Elektrische Höhenverstellung
- Ultra Silent Radmotoren
- Automower® Connect@Home

Automower® 420, 967 67 31–04 solange Vorrat

2'990.–

Husqvarna Automower® 320 NERA

NEU



2200 m²
50%/25%
20–60 mm
12,8 kg

- Für mittelgrosse und komplexe Gärten geeignet
- Kabellose Installation mit EPOS™ Plug-in Kit (vorgängiger Gartencheck durch Ihren Fachhändler erforderlich)
- Automower® Connect über WLAN
- GPS-unterstützte Navigation

Automower® 320 NERA, 970 53 51–04

3'150.–

Husqvarna Automower® 415X

X-LINE



1500 m²
40%/15%
20–50 mm
9,7 kg

- Für mittelgrosse Gärten geeignet
- X-Line Design mit Beleuchtung
- Automower® Connect
- Elektrische Höhenverstellung
- TargetHeight
- AIM Technologie

Automower® 415X, 970 47 17–04

2'890.–

Husqvarna Automower® 405X

X-LINE



600 m²
40%/15%
20–50 mm
9,7 kg

- Für kleine Gärten geeignet
- X-Line Design mit Beleuchtung
- Automower® Connect
- Elektrische Höhenverstellung
- TargetHeight
- AIM Technologie

Automower® 405X, 970 45 62–04

2'290.–

Husqvarna Automower® 315 MARK II



1500 m²
40%/15%
20–50 mm
9,4 kg

- Für mittelgrosse Gärten geeignet
- Automower® Connect@Home
- Wetter-Timer
- Automatische Passagenerkennung

Automower® 315 MARK II, 970 52 68–04

2'150.–

Husqvarna Automower® 310 MARK II



1000 m²
40%/15%
20–50 mm
9,4 kg

- Für mittelgrosse Gärten geeignet
- Automower® Connect@Home
- Wetter-Timer
- Automatische Passagenerkennung

Automower® 310 MARK II, 970 52 67–04

1'890.–

Husqvarna Automower® 305



600 m²
40%/15%
20–50 mm
9,4 kg

- Für kleinere Gärten geeignet
- Automower® Connect@Home
- Wetter-Timer

Automower® 305, 967 97 40–04

1'520.–

Husqvarna Automower® 105



600 m²
25%/15%
20–50 mm
6,9 kg

- Für kleinere Gärten geeignet
- Kompakt und leicht

Automower® 105, 967 64 54–04 solange Vorrat

990.–

Husqvarna Automower® Aspire™ R4

NEU



400 m²
25%/10%
20–45 mm
5,9 kg

- Für kleinere Gärten geeignet
- Kompakt und leicht
- Automower® Connect über WLAN

Automower® Aspire™ R4, 970 56 85–04

990.–

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER AUTOMOWER®

www.husqvarna.com/automower



Flächenleistung bei Betrieb 7x24 Std. (+/-20%) Max. Steigung innerhalb der Installation/am Kabel
Schnitthöhe, min – max, mm Gewicht, kg

TargetHeight: Einstellen der Zielhöhe des Rasens bei hohem Gras. Der Mäher schneidet nur die Grasspitzen, bis die Zielhöhe erreicht ist.

AIM-Technologie: Automower® Intelligent Mapping. Automower® erfasst Ihre Rasenfläche digital und mäht sie bedarfsgerecht.

Beschreibung	Aspire™ R4	105	305	310/II	315/II	405X	415X	320 NERA	420	430X NERA	430X	435X AWD	450X NERA	450X
Flächenleistung bei Betrieb 7×24 Std.	400m²	600m²	600m²	1000m²	1500m²	600m²	1500m²	2200m²	2200m²	3200m²	3200m²	3500m²	5000m²	5000m²
Betriebszeit Std./Tag	9	14	10	18	24	10	24	24	24	24	24	24	24	24
Flächenleistung pro Stunde	45m²	43m²	55m²	60m²	65m²	63m²	63m²	90m²	92m²	130m²	133m²	146m²	210m²	208m²
Ladezeit (Regel)	60 min	50 min	60 min	60 min	60 min	60 min	60 min	75 min	50 min	40 min	50 min	30 min	40 min	75 min
Mähzeit / Ladung	70 min	70 min	70 min	70 min	70 min	50 min	50 min	180 min	75 min	145 min	145 min	100 min	195 min	260 min
Max. Steigung innerhalb Installation	25%	25%	40%	40%	40%	40%	40%	50%	45%	50%	45%	70%	50%	45%
Max. Steigung am Begrenzungskabel	10%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	25%	15%	25%	15%	50%	25%	15%
Geräuschpegel garantiert	58 dB(A)	61 dB(A)	59 dB(A)	59 dB(A)	60 dB(A)	62 dB(A)	62 dB(A)	58 dB(A)	58 dB(A)	55 dB(A)	58 dB(A)	62 dB(A)	58 dB(A)	59 dB(A)
Schnittbreite / -höhe cm	16 / 2-4,5	17 / 2-5	22 / 2-5	22 / 2-5	22 / 2-5	22 / 2-5	22 / 2-5	24 / 2-6	24 / 2-6	24 / 2-6	24 / 2-6	22 / 3-7	24 / 2-6	24 / 2-6
Alarm / PIN Code / GPS Verfolgung	- / ● / -	● / ● / -	● / ● / -	● / ● / -	● / ● / -	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / -	● / ● / -	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
Startpunkte	×3	×2	×3	×3	×3	×3	×3	×5	×5	×5	×5	×5	×5	×5
Suchmethoden	1-fach	1-fach	3-fach	3-fach	3-fach	3-fach	3-fach	4-fach	4-fach	4-fach	4-fach	4-fach	5-fach	5-fach
Suchkabel	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3
Kabellose Installation EPOS™								●		●			●	
Mähprogramme (für versch. Gärten)			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Punktmähen			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Elektrische Höheneinstellung						●	●	●	●	●	●	●	●	●
Diebstahlsicherung mit GPS Tracking			○	○	○	●	●	○	○	●	●	●	●	●
AIM Technologie						●	●			●		●	●	
Alexa / Google Home Kompatibilität	●		○	○	○	●	●	●	○	●	●	●	●	●
Kombinierbarkeit mit Gardena smart system			○	○	○	●	●	○	○	●	●	●	●	●
Automatische Softwareaktualisierung	●					●	●	●		●		●	●	
Offene Programmierschnittstellen						●	●			●	●	●	●	●
GPS Navigation						●	●	●		●	●	●	●	●
Mittlerer Energieverbrauch bei max. Nutzung/Monat	3 kWh	5 kWh	5 kWh	8 kWh	10 kWh	5 kWh	10 kWh	7 kWh	17 kWh	10 kWh	18 kWh	24 kWh	14 kWh	23 kWh
Gewicht	5,9 kg	6,9 kg	9,4 kg	9,4 kg	9,4 kg	9,7 kg	9,7 kg	12,8 kg	11,5 kg	14,6 kg	13,0 kg	17,3 kg	15 kg	13,9 kg
Artikelnummer	970 5685-04	967 6454-04	967 9740-04	970 5267-04	970 5268-04	970 4562-04	970 4717-04	970 5351-04	967 6731-04	970 5352-04	967 8528-04	967 8533-04	970 5353-04	967 8530-04
Preis inkl. MWST / VRG	990.-*	990.-*	1'520.-*	1'890.-*	2'150.-*	2'290.-*	2'890.-*	3'150.-*	2'990.-*	3'990.-*	3'850.-*	5'790.-*	5'190.-*	4'990.-*

● Standard ○ Optional

n.a. = Informationen nicht verfügbar

* Preise ohne Installationsmaterial. Die Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen von Husqvarna Schweiz AG an den teilnehmenden Fachhandel, Preise in CHF inkl. 7.7% MWST und VRG. Änderungen vorbehalten.


Das richtige Zubehör



Gehäuse-Kit

Geben Sie Ihrem Automower® einen persönlichen Touch, indem Sie die Farbe wechseln.

Weiss, 105, 580 96 54-02	73.-
Weiss, 305, 310 II/315 II, 597 70 31-01	62.-
Orange, 305, 310 II/315 II, 597 70 31-02	62.-
Weiss, 405X/415X, 529 46 13-01	62.-
Orange, 405X/415X, 529 46 13-02	62.-
Weiss, 420, 580 96 56-02	185.-
Weiss, 430X, 590 87 70-02	97.-
Orange, 430X, 590 87 70-03	97.-
Weiss, 435X AWD, 596 30 00-02	129.-
Orange, 435X AWD, 596 30 00-03	129.-
Weiss, 450X, 588 79 91-02	97.-
Orange, 450X, 588 79 91-03	97.-



Funktionen in der Automower® Connect-App

- Arbeitsfortschrittanzeige
- GPS-Navigationsanzeige
- Geofencing mit Diebstahlsicherung
- Warnmeldungen
- Feineinstellung Installation
- Feineinstellung der Mähzeit
- Feineinstellung der Schnitthöhe
- Fernsteuerung von Start-, Stopp- und Parkbefehlen
- ECO-Modus ein/aus
- Punktmähen ein/aus
- Wettetimer ein/aus
- Zubehöreinstellungen

Automower® Connect-Kit

Das Automower® Connect-Modul ermöglicht es Ihnen, Ihren Mäher zu steuern und zu konfigurieren. Sobald das Modul installiert ist, können Sie die App in Ihr Smartphone herunterladen und so direkt mit Ihrem Mäher kommunizieren. Standardmässig bei allen X-Line Modellen.

2G & 4G 300-400 Serie
586 66 23-12 **360.-**

Automower® Connect deckt den Dienst über die Produktlebensdauer ab (10 Jahre). Automower® Connect benötigt eine 2G/4G-Datenübertragungstechnologie, die von landesspezifischen Telekom-Providern (Drittanbietern) bereitgestellt wird. Husqvarnas Service gilt für die Funktion des Produkts und aufgrund der Datenübertragungseinschränkungen nicht für die Kommunikation.



Abdeckhaube

Schützt die Ladestation und Ihren Automower® vor Sonne und Regen.

105, Aspire R4, 536 66 18-01	149.-
NERA 320/430X/450X, 536 66 41-01	299.-
305-415X, 587 23 61-01	279.-
420/430X/450X, 585 01 94-01	289.-
435X AWD, 597 63 53-01	299.-

Flächenbegrenzungs-Kit



Diese robusten Stahlbögen sind die ideale Lösung, wenn Sie einen bestimmten Rasenbereich vorübergehend absperren möchten, damit er nicht von Ihrem Mähroboter gemäht wird. Zum Beispiel wenn die Frühlingsblumen blühen, wenn Sie den aufblasbaren Pool für Ihre Kinder aufgestellt oder Sie frisch Rasen gesät haben. Die Einzäunungen sind zuverlässig und ihre Verwendung ist kinderleicht. So sind keinerlei Anpassungen an Installation und Mähplan Ihres Mähroboters erforderlich.

597 98 70-01, 4 m **50.-**



Rasennetz

Das Hybrid-Kit Rasennetz aus Kunststoff bietet dem Mähroboter Halt für eine verbesserte Leistung in engen Bereichen und bei Steigungen. 1 x 1 m Hybrid Rasennetz mit 16 grünen Anker.

598 89 60-01 **55.-**



Hinterrad-Kit

Sorgt für zusätzlichen Bodendruck auf schwierigen und abfallenden Rasenflächen und stellt sicher, dass Ihr Automower® die erwartete Leistung bringt. Die Steigungsleistung wird an Rasenkanten je nach Wetter und Rasenqualität um fast 5% gesteigert.

305-415X, 597 70 54-01 **100.-**
 420/430X/450X, 581 88 97-02 **111.-**
 NERA 320/430X/450X, 536 84 92-01 **109.-**

Wartungs- und Reinigungs-Kit

Ausrüstung zum einfacheren Reinigen und Warten Ihres Automower® während der Saison. Enthält zwei spezielle Bürsten, Schraubenzieher zum Austauschen der Messer, ein Schleifpad zum Reinigen der Kontakte an Mäher und Ladestation, Poliertuch und eine Sprayflasche mit Kunststoffpflegemittel, die den Kunststoffteilen einen herrlichen Glanz verleihen.

590 85 51-01 **45.-**

Automower® Installations-Kit

Das Installationspaket enthält Begrenzungskabel, Nägel, Kabelverbinder und Anschlüsse in unterschiedlicher Anzahl und Länge, an die Grösse Ihres Gartens angepasst.

SMALL Für offene Rasenflächen von max. 800 m² oder komplexe Rasenflächen von max. 400 m²

MEDIUM Für offene Rasenflächen von max. 2000 m² oder komplexe Rasenflächen von max. 1000 m²

LARGE Für offene Rasenflächen von max. 5000 m² oder komplexe Rasenflächen von max. 2500 m²



SMALL 967 97 21-01 **130.-**
MEDIUM 967 97 22-01 **190.-**
LARGE 967 97 23-01 **290.-**



Husqvarna EPOS™ Plug-in Kit

inkl. Referenzstation für kabellose Installation von Automower® NERA

970 66 34-04 **1'499.-**



Wandhalterung

Einfache Aufbewahrung an der Wand bei Nichtbenutzung oder im Winter.

305-415X, 597 70 36-01 **87.-**

NERA 320/430X/450X, 536 84 93-01 **25.-**

420/430X/450X, 585 01 97-02 **87.-**

Wandschiene zu Wandhalterung
 Aspire R4 & NERA-Modelle, 536 65 57-01 **40.-**



Folienset

Geben Sie Ihrem Automower® einen persönlichen Touch.

Wählen Sie zwischen 5 verschiedenen Sujets: Marienkäfer, Blumenwiese, Camouflage, Zebra, Geo-Map.

Folie ohne Montage **55.-**



Für die kleinen Profis

Ferngesteuerter Automower® für den Innenbereich. Die Lichter blinken beim Start. Ab 6 Jahren, inkl. Batterie.

597 80 96-01 **85.-**



Anschluss-Box

Schützen Sie die Anschlüsse in der Nebensaison vor Schmutz, Feuchtigkeit, Wasser, Schnee, etc.

599 80 17-01 **CHF 15.-**



TIPP FÜR EINEN SCHÖNEN RASEN: MESSER REGELMÄSSIG WECHSELN!



Messersatz

Husqvarna Sicherheitsmesser aus Kohlenstoff-Stahl. Vereint hohe Festigkeit mit Haltbarkeit.

9 Stk., 577 86 46-03 **30.-**

45 Stk., 577 60 65-05 **120.-**

Endurance Messersatz

Husqvarna Automower® Endurance Messer halten dank einer neuen Konstruktion doppelt so lange wie herkömmliche Messer.

6 Stk., 595 08 44-01 **31.-**

45 Stk., 595 08 44-02 **173.-**

Der Automower® Fachhändler in Ihrer Nähe



Ihr Automower®-Fachhändler in Ihrer Nähe:
www.husqvarna.ch > Händlersuche

Ihm dürfen Sie vertrauen

- **450 geschulte, zertifizierte Fachhändler** in der Schweiz installieren jährlich tausende Automower®. Sie wissen aus Erfahrung, worauf es ankommt, wenn Sie sich mit der Anschaffung eines Automower® befassen.
- **Er berät Sie vor Ort.** Ihr Garten und Ihr Rasen sind einzigartig. Er weiss, welches Modell für diese Anforderungen am besten geeignet ist. Er stellt Ihnen natürlich eine unverbindliche Offerte aus.
- **Er verkauft, installiert und programmiert.** Ihr Automower® wird betriebsbereit mit der neusten Software an Sie ausgeliefert. Ihr Fachhändler kümmert sich um die korrekte und professionelle Installation von Begrenzungskabeln und Ladestation und programmiert den Automower® nach Ihren Wünschen.
- **Er ist jederzeit für Sie da.** Sie wollen die Pflege und Wartung Ihres Automower® Ihrem Fachhändler überlassen? Sie wünschen einen Winterservice, um den Automower® immer top gepflegt und mit aktueller Software versehen zu haben? Sie möchten einfach jemanden da haben, der Ihnen bei einem Problem mit dem Mäher hilft? Was immer Ihre Bedürfnisse sind, auf Ihren Fachhändler können Sie zählen.

So installiert der Fachmann

Das saubere Verlegen der Begrenzungskabel und die sichere Installation der Ladestation sind genauso wichtig, wie die Wahl des richtigen Mähers. Klären Sie mit Ihrem Fachhändler, worauf Sie bei der Installation Wert legen.

Die Ladestation wird auf einer ebenen, offenen Fläche, wenn möglich am Schatten platziert. Die Niederspannungskabel werden in einem schmalen Kunststoffrohr gut geschützt bis zur Ladestation verlegt. Von Vorteil ist, wenn die Ladestation nicht einfach auf der Grasnarbe platziert, sondern sauber in Ihren Garten integriert wird. Das geschieht zum Beispiel mit der fixen Montage auf einer dünnen Steinplatte.

Das Begrenzungskabel wird auf Wunsch unterirdisch verlegt. Wenn Ihr Garten an die Landwirtschaftszone grenzt oder Sie generell Probleme mit Mäusen haben,

verlegt Ihnen der Fachmann die Kabel zum Schutz auch in einem schmalen Kunststoffrohr. Das gilt auch bei heiklen Übergängen an und unter Steinplatten. Natürlich sorgt Ihr Fachhändler dafür, dass Sie auch bei einem komplexen Rasen möglichst keine Trimmer-Nacharbeiten haben, der Automower® nicht an Mauern/ Hindernissen anstösst und alles verschont, was nicht gemäht werden soll.

Schulung inbegriffen. Sie bekommen nach der vollständigen Installation und Funktionskontrolle eine kurze Erklärung über die wichtigsten Funktionen Ihres Automower®.





Automower® Versicherung

Sie können Ihren Automower® zu attraktiven Konditionen versichern. Dazu bietet Ihnen Ihr Fachhändler zwei Optionen an:

**5 JAHRE
RUNDUM-SCHUTZ:
NEUWERTDECKUNG
IM SCHADENFALL**

All Risk 5 Jahre:

Versichert sind Schäden an Ihrem Automower®, die unvorhergesehen und plötzlich eintreten, dazu gehören*:

- Diebstahl
- Gewaltsame äussere Einwirkungen wie Sturz, etc.
- Schäden an der Ladestation durch Kurzschluss
- Unmittelbare Schäden durch Sturm, Hagel, Blitzschlag, Überschwemmung

Neuwertdeckung im Schadenfall, das heisst keine Amortisation.

Selbstbehalt: CHF 300.-

Nicht versichert sind Schäden, die ohne äussere Einwirkungen erfolgen oder Schäden, die der Automower® gegenüber Dritten verursacht.

Verschleissteile wie Akku, Messer oder Dichtungen sind ausgeschlossen, ebenso eine Vergütung bei Schäden, die voraussehbar waren (Alterung, mangelhafte Pflege).

Garantieverlängerung auf 5 Jahre:

Während den ersten 24 Monaten nach Kauf ist Ihr Automower® durch die Garantie von Husqvarna gesichert. Sie können diese auf 5 Jahre nach dem Kauf verlängern.

Die Garantie gilt auf*:

- klassische Garantieschäden, das heisst, alle unvorhergesehenen und plötzlich eintretenden Schäden und Mängel als Folge von Material-, Konstruktions- oder Fabrikationsfehlern.

Neuwertdeckung im Schadenfall, das heisst keine Amortisation.

Selbstbehalt: CHF 0.-

Verschleissteile wie Akku, Messer, Dichtungen sind ausgeschlossen, ebenso eine Vergütung bei Schäden, die voraussehbar waren (Alterung, mangelhafte Pflege).



Ihre Vorteile:

- 24-Stunden-Rundumschutz für 365 Tage im Jahr
- Neuwertentschädigung
- Exklusiv nur für Automower®
- Top Preis-Leistungs-Verhältnis



*Details gemäss Allgemeinen Versicherungsbedingungen

Entdecken Sie auch unsere Akku-Serie



FORSTFREISCHNEIDER / MOTORSENSEN / RASENTRIMMER

Husqvarna 535iFR



- 36 V Li-Ion
- 45 cm
- 4,5 kg
- Bürstenloser E-TORQ Motor
- 3 Leistungsstufen
- Intuitives Display mit Akku-Füllstandsanzeige
- Integrierte Konnektivität
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

535iFR, 967 85 05-04

790.-*

Husqvarna 535iRXT



- 36 V Li-Ion
- 45 cm
- 4,9 kg
- Bürstenloser E-TORQ Motor
- 3 Leistungsstufen
- Intuitives Display mit Akku-Füllstandsanzeige
- ErgoFeed™ Trimmerkopf
- LowVib®
- Integrierte Konnektivität
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

535iRXT, 967 85 06-07

850.-*

Husqvarna 525iRXT



- 36 V Li-Ion
- 46 cm
- 4,2 kg
- Bürstenloser E-TORQ™ Motor
- 3 Leistungsstufen
- Intuitives Bedienfeld mit Akkustand-Anzeige
- ErgoFeed™ Trimmerkopf
- Anti-Vibration
- Integrierte Konnektivität
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

520iRX, 970 55 14-01

590.-*

Husqvarna 520iRX



- 36 V Li-Ion
- 40 cm
- 3,8 kg
- Bürstenloser E-TORQ Motor
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Drehrichtungswechsel

520iRX, 967 91 62-02

530.-*

Husqvarna 525iLXT



- 36 V Li-Ion
- 47 cm
- 3,1 kg
- Bürstenloser E-TORQ™ Motor
- 3 Leistungsstufen
- Intuitives Bedienfeld mit Akkustand-Anzeige
- ErgoFeed™ Trimmerkopf
- Anti-Vibration
- Integrierte Konnektivität
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

525iLXT, 970 55 15-01

520.-*

Husqvarna 520iLX



- 36 V Li-Ion
- 40 cm
- 3,0 kg
- Bürstenloser E-TORQ Motor
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Drehrichtungswechsel

520iLX, 967 91 61-11

450.-*

Husqvarna 325iR



- 36 V Li-Ion
- 42 cm
- n.a.
- Bürstenloser E-TORQ™ Motor
- Digitales Bedienfeld
- Ausbalancierter Griff
- Grasmesser inbegriffen
- Allwetter-Einsatz IP4

325iR, 970 56 69-01

440.-*

Husqvarna 325iRJ



- 36 V Li-Ion
- 42 cm
- n.a.
- Bürstenloser E-TORQ™ Motor
- Digitales Bedienfeld
- Ausbalancierter Griff
- Grasmesser inbegriffen
- Allwetter-Einsatz IP4

325iRJ, 970 56 70-01

420.-*

Husqvarna 325iL



- 36 V Li-Ion
- 42 cm
- n.a.
- Bürstenloser E-TORQ™ Motor
- Digitales Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

325iL, 970 56 68-01

390.-*

Husqvarna 215iL



- 36 V Li-Ion
- 33 cm
- 2,9 kg
- Bürstenloser Motor
- Intuitives Bedienfeld
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Teleskopierbarer Schaft

215iL, 970 53 60-04

269.-*

215iL SET, 970 53 60-05, inkl. Akku 2.0 Ah und C80

349.-

215iL SET, 970 53 60-03 inkl. Akku 4.0 Ah und C80

399.-

Husqvarna 110iL



- 36 V Li-Ion
- 30 cm
- 3,2 kg
- 2-Bürsten-Motor
- Intuitives Bedienfeld
- Drehbarer Trimmerkopf mit Kantenschneidfunktion

110iL, 970 53 12-01

179.-*

110iL SET, 970 53 12-03, inkl. Akku 2.0 Ah und C80

299.-

BLASGERÄTE

Husqvarna 550iBTX



- 36 V Li-Ion
- 21 N
- 15,6 m³/min
- 6,3 kg
- Bürstenloser Motor
- Intuitives Bedienfeld
- Boost-Modus
- Tempomat
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Ergonomischer Tragegurt

550iBTX, 967 68 11-03

810.-*

Husqvarna 530iBX



- 36 V Li-Ion
- 16 N
- 14,1 m³/min
- 2,9 kg
- Bürstenloser Motor
- Intuitives Bedienfeld
- Boost-Modus
- Tempomat
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Silencer-Düse
- Für die Nutzung von rückentragbaren Akkus oder mit Akkgürtel FLEXI

530iBX, 967 94 14-06

650.-*

Husqvarna 525iB MARK II



- 36 V Li-Ion
- 17 N
- 13,3 m³/min
- 2,5 kg
- Bürstenloser Motor
- Intuitives Bedienfeld
- Boost-Modus
- Tempomat
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

525iB, 967 91 55-03

600.-*

Husqvarna 340iBT



- 36 V Li-Ion
- 17 N
- 13,7 m³/min
- 6,3 kg
- Bürstenloser Motor
- Intuitives Bedienfeld
- Boost-Modus
- Tempomat
- Ergonomischer Tragegurt

340iBT, 967 79 62-03

590.-*

Husqvarna 325iB



- 36 V Li-Ion
- 15 N
- 12,4 m³/min
- 2,4 kg
- Bürstenloser Motor
- Intuitives Bedienfeld
- Boost-Modus
- Tempomat
- Allwetter-Einsatz

325iB, 967 99 10-01

450.-*

Husqvarna 120iB



- 36 V Li-Ion
- 10 N
- 10,3 m³/min
- 2,0 kg
- Bürstenloser Motor
- Intuitives Bedienfeld
- 3-stufige Geschwindigkeitsregelung

120iB, 967 97 61-01

269.-*

120iB SET, 967 97 61-02, inkl. Akku 4,0 Ah und C80

379.-

Husqvarna 120iBV



- 36 V Li-Ion
- 8 N
- n.a.
- n.a.
- Bürstenloser Motor
- 2-in-1 Blas-/Sauggerät
- Leichtes und ergonomisches Design

120iBV, 970 64 98-01

ab Q3/2023 299.-*

120iBV SET, 970 64 98-03, inkl. Akku 4,0 Ah und C80

ab Q3/2023 409.-

HECKENSCHEREN

Husqvarna 520iHT4



- 36 V Li-Ion
- 55 cm
- 4000 Schnitte/min
- 5,5 kg
- Bürstenloser Motor
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Neigungswinkeleinstellung
- Hinterer Stossschutz
- Teleskopierbarer Schaft

520iHT4, 967 97 12-03

650.-*

Husqvarna 520iHE3



- 36 V Li-Ion
- 55 cm
- 4000 Schnitte/min
- 4,2 kg
- Bürstenloser Motor
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Neigungswinkeleinstellung
- Hinterer Stossschutz

520iHE3, 967 91 58-13

560.-*

Husqvarna 522iHD75 / 522iHD60



- 36 V Li-Ion
- 75/60 cm
- 4400 Schnitte/min
- 3,8/3,6 kg
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Verstellbarer hinterer Handgriff
- 3 Drehzahlstufen
- Trimmen/Schneiden Konfiguration

522iHD75, 970 46 61-02

750.-*

522iHD60, 970 46 60-02

690.-*

Husqvarna 522iHDR60



- 36 V Li-Ion
- 60 cm
- 3200 Schnitte/min
- 4,0 kg
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Verstellbarer hinterer Handgriff
- 3 Drehzahlstufen
- Trimmen/Schneiden Konfiguration
- Ersatz Trimm-Klingen mit Grobschnitt-Klingen

522iHDR60, 970 46 62-02

690.-*

Husqvarna 322iHD60



- 36 V Li-Ion
- 60 cm
- 3500 Schnitte/min
- 3,2 kg
- Intuitives Bedienfeld
- 3 Drehzahlstufen
- leichtes, ergonomisches Design
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

322iHD60, 970 46 64-01

420.-*

Husqvarna 215iHD45



- 36 V Li-Ion
- 45 cm
- 3000 Schnitte/min
- 3,2 kg
- Bürstenloser Motor
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld

215iHD45, 970 53 65-01

259.-*

215iHD45 SET, 970 53 65-02, inkl. Akku 2,0 Ah und C80

369.-

KOMBISYSTEM

Husqvarna 525iLK



- 36 V Li-Ion
- 42 cm
- 2,4 kg
- Bürstenloser E-TORQ Motor
- 3-stufige Geschwindigkeitsregelung
- Intuitives Bedienfeld mit Akkuanzeige
- Click-On-Anbauteile
- Integrierte Konnektivität
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

525iLK, 970 55 16-02, mit Trimmeraufsatz

540.-*

525iLK, 970 55 16-01, nur Motoreinheit

480.-*

Husqvarna 325iLK



- 36 V Li-Ion
- 42 cm
- 3,4/2,4 kg
- Bürstenloser E-TORQ Motor
- 3-stufige Geschwindigkeitsregelung
- Intuitives Bedienfeld mit Akkuanzeige
- Click-On-Anbauteile

325iLK, 967 85 01-03, mit Trimmeraufsatz

480.-*

325iLK, 967 85 01-04, nur Motoreinheit

380.-*

Husqvarna 120iTK4-P



36 V Li-Ion
3/8" mini
25-30 cm
3,55 kg

- 2-Bürsten Motor
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld
- Kompatibel mit dem Heckenschervorsatz HK4
- Teleskopierbarer Schaft
- Teilbarer Schaft
- Bis zu 4 m Reichweite

120iTK4-P, 970 51 59-01	249.-*
120iTK4-P SET, 970 51 59-04, inkl. Akku 2.0 Ah und C80	359.-
120iTK4-PH SET, 970 51 59-03, inkl. Heckenschere	349.-*
120iTK4-PH SET, 970 51 59-06, inkl. Heckenschere, inkl. Akku 2.0 Ah und C80	459.-
120iTK4-HK4, 529 35 19-02, Aufsatz Heckenschere	159.-*

Husqvarna 120iTK4-H



36 V Li-Ion
50 cm
2800 Schnitte/min
4,5 kg

- 2-Bürsten Motor
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld
- Kompatibel mit dem Hochtastervorsatz PK4
- Teleskopierbarer Schaft
- Bis zu 4 m Reichweite

120iTK4-H, 970 51 59-02	249.-*
120iTK4-H SET, 970 51 59-05, inkl. Akku 2.0 Ah und C80	359.-
120iTK4-PH SET, 970 51 59-03, inkl. Hochtaster	349.-*
120iTK4-PH SET, 970 51 59-06, inkl. Hochtaster, inkl. Akku 2.0 Ah und C80	459.-
120iTK4-PK4, 529 35 19-01, Aufsatz Hochtaster	159.-*

KETTENSÄGEN

Husqvarna 540i XP®



36 V Li-Ion
.325" mini
30-40 cm
2,9 kg

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld mit Akku-Füllstandsanzeige
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- 24 m/s Kettengeschwindigkeit

540i XP® 35 cm, 967 86 40-14	890.-*
540i XP® 40 cm, 967 86 40-16	910.-*
540i XP® G, 40 cm, 970 56 80-16	970.-*

Husqvarna 535i XP®



36 V Li-Ion
.325" mini
25-35 cm
2,6 kg

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld mit Akku-Füllstandsanzeige
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- 20 m/s Kettengeschwindigkeit

535i XP® 35 cm, 967 89 38-14	560.-*
------------------------------	---------------

Husqvarna 340i



36 V Li-Ion
3/8" mini
30-40 cm
2,8 kg

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld
- 20 m/s Kettengeschwindigkeit

340i 35 cm, 967 98 79-14	550.-*
--------------------------	---------------

Husqvarna 240i



36 V Li-Ion
3/8" mini
35-40 cm
3,5 kg

- Bürstenloser Motor
- Intuitives Bedienfeld mit Akkustand-Anzeige
- SavE™ für maximale Laufzeit

240i 35 cm, 970 60 11-06	309.-*
240i 35 cm, SET, 970 60 11-07, inkl. Akku 7.5 Ah und C80	550.-

Husqvarna 225i



36 V Li-Ion
3/8" mini
30-35 cm
2,3 kg

- Bürstenloser Motor
- Intuitives Bedienfeld mit Akkustand-Anzeige
- SavE™ für maximale Laufzeit

225i 35 cm, 970 54 75-08	289.-*
225i 35 cm, SET, 970 54 75-10, inkl. Akku 4.0 Ah und C80	409.-

Husqvarna 120i



36 V Li-Ion
3/8" mini
30-35 cm
2,95 kg

- Bürstenloser Motor
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld
- 11,5 m/s Kettengeschwindigkeit
- Werkzeuglose Kettenspannung

120i 30 cm, 967 09 82-01	289.-*
120i 30 cm SET, 967 09 82-02, inkl. Akku 4.0 Ah und C80	409.-

BAUMPFLLEGESÄGEN

Husqvarna T540i XP®



36 V Li-Ion
.325" mini
30-40 cm
2,5 kg

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld mit Akku-Füllstandsanzeige
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- 24 m/s Kettengeschwindigkeit

T540i XP® 35 cm, 967 86 37-14	890.-*
T540i XP® G, 35 cm, 970 56 81-14	950.-*

Husqvarna T535i XP®



36 V Li-Ion
.325" mini
25-35 cm
2,4 kg

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld mit Akku-Füllstandsanzeige
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- 20 m/s Kettengeschwindigkeit

T535i XP® 30 cm, 967 89 39-12	600.-*
-------------------------------	---------------

HOCHTASTER

Husqvarna 530iPT5



36 V Li-Ion
1/4" mini
25-30 cm
400 cm
5,0 kg

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Teleskopierbarer Schaft

530iPT5 25 cm, 967 88 48-11	780.-*
-----------------------------	---------------

Husqvarna 530iPX



36 V Li-Ion
3/8" mini
25-30 cm
180 cm
3,1 kg

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

530iPX 25 cm, 967 88 51-11	670.-*
----------------------------	---------------

Husqvarna 530iP4



36 V Li-Ion
1/4" mini
25-30 cm
250 cm
3,4 kg

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

530iP4 25 cm, 967 88 47-11	670.-*
----------------------------	---------------

*Akku-Maschinen exkl. Akku, exkl. Ladegerät, wenn nicht anders angegeben. Akkus und Ladegeräte siehe Seite 21

TRENSCHLEIFER

Husqvarna K 535i



36 V Li-Ion
230 mm,
76 mm Schnitttiefe
3,5 kg

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- Elektrische Trennscheibenbremse
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Integrierte Seilöse

K535i, 967 79 59-01, inkl. Schneidausrüstung

auf Anfrage

RASENMÄHER

RASENMÄHER MIT GRASAUFNAHME

Husqvarna LC 551iV



36 V Li-Ion
51 cm
26 - 74 mm
39,5 kg

- Doppeltes Akkufach
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Radantrieb, variable Geschwindigkeit
- Sammeln, BioClip® (Mulchen)** und Heckauswurf
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

LC 551iV, 970 62 60-01

1'690.-*

Husqvarna LC 353iVX



36 V Li-Ion
53 cm
20 - 75 mm
28 kg

- Doppeltes Akkufach
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Radantrieb, variable Geschwindigkeit
- Sammeln, BioClip® (Mulchen)** und Heckauswurf

LC 353iVX, 967 86 20-01

890.-*

Husqvarna LC 347iVX



36 V Li-Ion
47 cm
20 - 75 mm
26 kg

- Doppeltes Akkufach
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Radantrieb, variable Geschwindigkeit
- Sammeln, BioClip® (Mulchen)** und Heckauswurf

LC 347iVX, 967 86 23-01

870.-*

Husqvarna LC 247i



36 V Li-Ion
47 cm
20 - 75 mm
24 kg

- Doppeltes Akkufach
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Sammeln, BioClip® (Mulchen)** und Heckauswurf

LC 247i, 970 54 20-01

680.-*

Husqvarna LC 142iS/LC 142i



36 V Li-Ion
42 cm
25 - 75 mm
19/17 kg

- SavE™ für maximale Laufzeit
- LC 142iS: Radantrieb
- Sammeln, BioClip® (Mulchen)** und Heckauswurf

LC 142iS, 970 54 19-01

590.-*

LC 142iS SET, 970 54 19-02, inkl. Akku 4.0 Ah und C80

760.-

LC 142iS SET, 970 54 19-03, inkl. 2 x Akku 4.0 Ah und 1 x C80

810.-

LC 142i, 970 54 18-01

490.-*

LC 142i SET, 970 54 18-04, inkl. Akku 4.0 Ah und C80

630.-

Husqvarna LC 137i



36 V Li-Ion
37,5 cm
25 - 75 mm
15 kg

- SavE™ für maximale Laufzeit
- Sammeln, BioClip® (Mulchen)** und Heckauswurf

LC 137i, 970 50 09-01

370.-*

LC 137i SET, 970 50 09-04, inkl. Akku 4.0 Ah und C80

510.-

MULCH-RASENMÄHER

Husqvarna LB 553iV



36 V Li-Ion
53 cm
28 - 65 mm
38 kg

- Doppeltes Akkufach
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Radantrieb, variable Geschwindigkeit
- BioClip® (Mulchen)
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

LB 553iV, 970 52 57-01

1'670.-*

Husqvarna LB 548i



36 V Li-Ion
48 cm
30 - 60 mm
31 kg

- Doppeltes Akkufach
- SavE™ für maximale Laufzeit
- BioClip® (Mulchen)
- Seitlich verstellbarer Handgriff
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

LB 548i, 967 97 73-01

1'360.-*

Husqvarna LB 448i



36 V Li-Ion
48 cm
30 - 60 mm
28 kg

- Doppeltes Akkufach
- SavE™ für maximale Laufzeit
- BioClip® (Mulchen)
- Seitlich verstellbarer Handgriff

LB 448i, 970 48 24-01

990.-*

Husqvarna LB 442i



36 V Li-Ion
42 cm
35 - 55 mm
24,5 kg

- Doppeltes Akkufach
- SavE™ für maximale Laufzeit
- BioClip® (Mulchen)
- Seitlich verstellbarer Handgriff

LB 442i, 970 48 23-01

780.-*

Husqvarna LB 144i



36 V Li-Ion
44 cm
22 - 72 mm
16 kg

- SavE™ für maximale Laufzeit
- BioClip® (Mulchen)

LB 144i, 970 64 82-01

460.-*

LB144i SET, 970 64 82-02, inkl. Akku 4.0 Ah und C80

660.-

VERTIKUTIERER

Husqvarna S138i



36 V Li-Ion
37,5 cm
- 8 - +5 cm
19,5 kg

- Doppeltes Akkufach
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Sammeln und Heckauswurf
- 2-in-1-System - Moosrechen und Vertikutierer

S138i, 967 92 22-01

450.-*

S138i SET, 967 92 22-02, inkl. Akku 4.0 Ah und C80

590.-

RIDER

Husqvarna R 200iX



50,4 V Li-Ion
94 - 103 cm
25 - 75 mm
186 kg

- Leistungsstarker Li-Ion Akku
- savE™ für maximale Laufzeit
- BioClip® (Mulchen) und Heckauswurf
- Kompakte Bauform
- Farbiges Display
- Optional zweiter Akku
- Optional Schnellladung

R 200iX, 970 64 99-01, ohne Mähwerk, ohne Trafo

7'290.-

Mähwerk C94i, 94 cm, 970 65 00-01

1'490.-

Mähwerk C103i, 103 cm, 970 65 01-01

1'590.-

Trafo PS300C, 300W, 48V, 5A, 537 54 80-01

299.-

Husqvarna R 112iC



50,4 V Li-Ion
85 cm
25 - 75 mm
161 kg

- Leistungsstarker Li-Ion Akku
- savE™ für maximale Laufzeit
- BioClip® (Mulchen) und Heckauswurf
- Kompakte Bauform

R 112iC, 967 84 82-01, inkl. Mähwerk 85 cm, Akku und Ladegerät

6'400.-

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER AKKU-PRODUKTE

www.husqvarna.com/battery



Wie lange hält der Akku?

Wie lange Sie mit einem geladenen Akku arbeiten können, hängt von drei Variablen ab: der Akkuleistung, mit welcher Maschine der Akku verwendet wird und ob Sie leichte oder schwierige Arbeiten ausführen. Die Tabelle gibt eine Schätzung der Betriebszeit an, die Sie von Ihrer akkubetriebenen Husqvarna Ausrüstung in unterschiedlichen Arbeitssituationen erwarten können.

Die Ladezeit eines entladenen Akkus hängt von der Akkuleistung und vom Ladegerät ab, das Sie verwenden. In vielen Fällen ist die Ladezeit kürzer als die Betriebszeit. Das bedeutet, dass Sie mit zwei Akkus ohne Unterbrechung arbeiten können – ein Akku in der Maschine und ein Akku im Ladegerät.



LADEZEIT FÜR UNTERSCHIEDLICHE AKKUS UND LADEGERÄTE



	LADEZYKLEN	QC500		QC330		QC250		40-C80		QC80/QC80F	
		LADEZUSTAND	LADEZUSTAND	LADEZUSTAND	LADEZUSTAND	LADEZUSTAND	LADEZUSTAND	LADEZUSTAND	LADEZUSTAND		
BLi10/40-B70	600	25 min	40 min	25 min	40 min	25 min	40 min	1 h 10 min	1 h 20 min	50 min	1 h 10 min
BLi20/40-B140	600	25 min	40 min	25 min	40 min	30 min	45 min	2 h 30 min	2 h 35 min/ 2 h 40 min	1 h 50 min	2 h 10 min
BLi30	600	30 min	50 min	45 min	1 h 5 min	1 h	1 h 20 min	4 h 20 min	4 h 30 min	3 h 15 min	3 h 35 min
BLi100	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	30 min	50 min	1 h 30 min	1 h 35 min	1 h 5 min	1 h 25 min
40-B140X	1500	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	–	–	N/A	N/A
BLi200	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	35 min	55 min	3 h	3 h 15 min	2 h 25 min	2 h 40 min
BLi200X	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	35 min	55 min	3 h	3 h 15 min	2 h 25 min	2 h 40 min
40-B220X	1500	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	–	–	N/A	N/A
BLi300	1500	35 min	1 h	55 min	1 h 20 min	1 h 5 min	1 h 30 min	4 h 10 min	4 h 25 min	4 h	4 h 20 min
40-B330X	1500	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	–	–	N/A	N/A
BLi950X	1500	1 h 40 min	2 h 20 min	3 h	4 h 5 min	–	–	–	–	–	–

Die Temperatur zum Laden sollte min. 5°C und max. 40°C betragen.

Beste Option



AKKUS UND LADEGERÄTE

AKKUS



BLi10 - 36V, 2.0 Ah	967 09 16-01	solange Vorrat	150.-
BLi20 - 36V, 4.0 Ah	967 09 17-01	solange Vorrat	220.-
BLi30 - 36V, 7.5 Ah	967 93 77-01		330.-
BLi100 - 36V, 2.6 Ah	967 09 18-01	solange Vorrat	220.-
40-B70 - 36V, 2.0 Ah	970 45 71-01		150.-
40-B140 - 36V, 4.0 Ah	970 45 72-01		220.-
40-B140X - 36V, 4.0 Ah	970 60 79-01		220.-
40-B220X - 36V, 6.0 Ah	970 60 78-01		350.-
40-B330X - 36V, 10.0 Ah	970 60 77-01		440.-
BLi200 - 36V, 5.2 Ah	967 09 19-01		330.-
BLi200X - 36V, 5.2 Ah	970 44 89-01		350.-
BLi300 - 36V, 9.4 Ah	967 07 19-01		440.-

40-B70/40-B140, etc.: Aus Platzgründen auch als B70/B140, etc. bezeichnet

LADEGERÄTE



QC500 / 500W, 220V	970 44 95-06	210.-
QC330 / 330W, 220V	970 52 22-06	150.-
QC250 / 250W, 220V	967 97 01-01	100.-
40-C80 / 80W	970 48 78-01	65.-
QC80F / 80W, 12V	967 62 83-01	100.-

40-C80: Aus Platzgründen auch als C80 bezeichnet.

AKKU-RUCKSACK

Langanhaltende Leistung bei hohem Tragekomfort. Passt für alle akkubetriebenen Handgeräte von Husqvarna. Mit Tragegurt.



BLi950X - 36V, 31.1 Ah	967 09 32-01	1'780.-
Akku-Pack 10S9P, 36V, 31.1 Ah, nur Akku	579 82 22-01	1'590.-

AKKU-GÜRTEL FLEXI



Adapterkit: zum Anschliessen an Husqvarna Produkte mit BLi-Akkufach (exkl. Blasgeräte 536LiBX/530iBX), 590 77 67-02	205.-
Steckerkit: Mit Verbindungsstecker für alle 36V Akku-Produkte, 590 77 67-03	219.-







ARBEITSZEIT MIT EINER LADUNG




ANWENDUNG	PRODUKT	AKKU											
		BLi10/ 40-B70	BLi20/ 40-B140	BLi30	BLi100	40-B140X	BLi200	BLi200X	40-B220X	BLi300	40-B330X	BLi950X	
KETTENSÄGEN													
Bäume fällen / entasten	540i XP®/T540i XP® ¹	45 min	1 h 30 min	3 h	1 h	N/A	2 h	2 h	N/A	3 h 30 min	N/A	12 h	
Bäume schneiden	540i XP®/T540i XP® ¹	1 h	2 h	4 h	1 h 30 min	N/A	3 h	3 h	N/A	5 h 30 min	N/A	17 h 30 min	
	535i XP®	1 h	2 h	4 h	1 h 30 min	N/A	3 h	3 h	N/A	5 h 30 min	N/A	17 h 30 min	
	T535i XP®	1 h	2 h	4 h	1 h 30 min	N/A	3 h	3 h	N/A	5 h 30 min	N/A	17 h 30 min	
Baumpflege	540i XP®/535i XP®	30 min	1 h	1 h 45 min	40 min	N/A	1 h 15 min	1 h 15 min	N/A	2 h 15 min	N/A	7 h 30 min	
	340i	30 min	1 h	1 h 50 min	40 min	N/A	1 h 15 min	1 h 15 min	N/A	2 h 15 min	N/A	8 h 15 min	
	330i	30 min	1 h	1 h 50 min	40 min	N/A	1 h 15 min	1 h 15 min	N/A	2 h 15 min	N/A	8 h 15 min	
	240i	N/A	1 h	2 h	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	225i	N/A	30 min	40 min	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	120i	—	35 min	—	—	N/A	45 min	45 min	N/A	—	N/A	3 h	
	120i	—	35 min	—	—	N/A	45 min	45 min	N/A	—	N/A	3 h	
Holz aufbereiten	540i XP®/535i XP®	15 min	30 min	45 min	15 min	N/A	30 min	30 min	N/A	1 h	N/A	3 h 30 min	
	340i	15 min	30 min	45 min	15 min	N/A	35 min	35 min	N/A	1 h	N/A	4 h	
	330i	15 min	30 min	45 min	15 min	N/A	35 min	35 min	N/A	1 h	N/A	4 h	
	240i	N/A	30 min	45 min	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	225i	N/A	30 min	40 min	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Zimmern	540i XP®/535i XP®	1 h 15 min	2 h 30 min	4 h 30 min	1 h 30 min	N/A	3 h	3 h	N/A	5 h 30 min	N/A	18 h 45 min	
	340i	1 h 15 min	2 h 30 min	4 h 30 min	1 h 30 min	N/A	3 h	3 h	N/A	5 h 30 min	N/A	20 h 30 min	
	330i	1 h 15 min	2 h 30 min	4 h 30 min	1 h 30 min	N/A	3 h	3 h	N/A	5 h 30 min	N/A	20 h 30 min	
HOCHENTASTER													
Bestandspflege	530iPT5/530iP4	40 min	1 h 30 min	2 h 50 min	50 min	N/A	2 h	2 h	N/A	3 h 30 min	N/A	11 h 30 min	
	120iTK4-P	45 min	1 h 35 min	2 h 55 min	55 min	N/A	2 h 5 min	2 h 5 min	N/A	3 h 35 min	N/A	11 h 35 min	
FORSTFREISCHNEIDER													
Bestandspflege	530iPX	30 min	1 h	2 h	40 min	N/A	1 h 20 min	1 h 20 min	N/A	2 h 30 min	N/A	8 h 15 min	
MOTORENSENEN													
Bestandspflege	535iFR	—	20 min	45 min	—	N/A	30 min	30 min	N/A	1 h	N/A	3 h 20 min	
Unterholz schneiden (Grasmesser)	535iRXT	—	15 min	35 min	—	N/A	25 min	25 min	N/A	45 min	N/A	2 h 25 min	
	535iFR	—	15 min	35 min	—	N/A	25 min	25 min	N/A	45 min	N/A	2 h 25 min	
	525iRXT	—	20 min	40 min	—	N/A	30 min	30 min	N/A	55 min	N/A	3 h	
	325iR/iRJ	15 min	30 min	55 min	20 min	N/A	40 min	40 min	N/A	70 min	N/A	2 h 50 min	
Unterholz schneiden (Trimmerkopf)	535iRXT	—	10 min	20 min	—	N/A	15 min	15 min	N/A	30 min	N/A	1 h 50 min	
	535iFR	—	10 min	20 min	—	N/A	15 min	15 min	N/A	30 min	N/A	1 h 50 min	
	525iRXT	—	15 min	30 min	—	N/A	20 min	20 min	N/A	40 min	N/A	2 h 15 min	
	325iR/iRJ	10 min	20 min	40 min	15 min	N/A	30 min	30 min	N/A	50 min	N/A	2 h 50 min	
TRIMMER													
Unterholz schneiden	525iLXT	—	15 min	30 min	—	N/A	20 min	20 min	N/A	40 min	N/A	2 h 15 min	
	525iLK	—	15 min	30 min	—	N/A	25 min	25 min	N/A	40 min	N/A	2 h 15 min	
	520iRX/520iLX	30 min	1 h	1 h 50 min	40 min	N/A	40 min	40 min	N/A	1 h 15 min	N/A	4 h 15 min	
	325iLK	10 min	20 min	40 min	15 min	N/A	30 min	30 min	N/A	50 min	N/A	2 h 50 min	
	325iL	10 min	20 min	40 min	15 min	N/A	30 min	30 min	N/A	50 min	N/A	2 h 50 min	
	315iC	15 min	30 min	50 min	20 min	N/A	35 min	35 min	N/A	1 h	N/A	3 h 45 min	
	315iC	15 min	30 min	50 min	20 min	N/A	35 min	35 min	N/A	1 h	N/A	3 h 45 min	
Rasen schneiden	525iLXT	—	30 min	60 min	—	N/A	40 min	40 min	N/A	1 h 15 min	N/A	4 h 10 min	
	525iLK	—	30 min	60 min	—	N/A	40 min	40 min	N/A	1 h 15 min	N/A	4 h 10 min	
	520iRX/520iLX	30 min	1 h	1 h 50 min	40 min	N/A	1 h 20 min	1 h 20 min	N/A	2 h 15 min	N/A	8 h 15 min	
	325iLK	20 min	45 min	1 h 15 min	30 min	N/A	50 min	50 min	N/A	1 h 40 min	N/A	5 h 40 min	
	325iL	20 min	45 min	1 h 15 min	30 min	N/A	50 min	50 min	N/A	1 h 40 min	N/A	5 h 40 min	
	315iC	30 min	50 min	1 h 25 min	30 min	N/A	1 h	1 h	N/A	1 h 45 min	N/A	6 h	
	215iL	30 min	1 h	1 h 50 min	30 min	N/A	1 h 15 min	1 h 15 min	N/A	2 h 20 min	N/A	N/A	
	115iL	30 min	1 h	1 h 50 min	30 min	N/A	1 h 15 min	1 h 15 min	N/A	2 h 20 min	N/A	N/A	
	110iL	30 min	1 h	1 h 50 min	30 min	N/A	1 h 15 min	1 h 15 min	N/A	2 h 20 min	N/A	N/A	
	110iL	30 min	1 h	1 h 50 min	30 min	N/A	1 h 15 min	1 h 15 min	N/A	2 h 20 min	N/A	N/A	
HECKENSCHEREN													
Anspruchsvolles Schneiden	520iHD60/520iHD70	25 min	50 min	1 h 20 min	30 min	N/A	1 h	1 h	N/A	1 h 45 min	N/A	6 h	
	522iHDR60	25 min	45 min	1 h 25 min	30 min	N/A	1 h	1 h	N/A	1 h 50 min	N/A	6 h	
	522iHD60/522iHD75	30 min	55 min	1 h 40 min	35 min	N/A	1 h 10 min	1 h 10 min	N/A	2 h 5 min	N/A	7 h	
	520iHT4	25 min	50 min	1 h 20 min	30 min	N/A	1 h	1 h	N/A	1 h 45 min	N/A	6 h	
	520iHE3	25 min	50 min	1 h 20 min	30 min	N/A	1 h	1 h	N/A	1 h 45 min	N/A	6 h	
Leichtes Trimmen	520iHD60/520iHD70	50 min	1 h 30 min	3 h	1 h	N/A	2 h	2 h	N/A	3 h 45 min	N/A	12 h 30 min	
	522iHDR60	50 min	1 h 30 min	2 h 55 min	1 h	N/A	2 h	2 h	N/A	3 h 35 min	N/A	12 h	
	522iHD60/522iHD75	50 min	1 h 30 min	2 h 55 min	1 h	N/A	2 h	2 h	N/A	3 h 35 min	N/A	12 h	
	520iHT4	50 min	1 h 30 min	3 h	1 h	N/A	2 h	2 h	N/A	3 h 45 min	N/A	12 h 30 min	
	520iHE3	50 min	1 h 30 min	3 h	1 h	N/A	2 h	2 h	N/A	3 h 45 min	N/A	12 h 30 min	
	322iHD60	40 min	1 h 20 min	N/A	55 min	N/A	1 h 50 min	1 h 50 min	N/A	N/A	N/A	N/A	
	215iHD45	45 min	1 h 30 min	N/A	1 h	N/A	2 h	2 h	N/A	—	N/A	7 h 30 min	
	120iTK4-H	60 min	2 h	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	BLASGERÄTE												
	Starkes Blasen	550iBTX ²	—	—	—	—	N/A	—	—	N/A	—	N/A	1 h
340iBT ³		N/A	15 min	35 min	N/A	N/A	20 min	20 min	N/A	35 min	N/A	—	
530iBX ⁴		5 min	N/A	30 min	10 min	N/A	15 min	15 min	N/A	35 min	N/A	1 h 45 min	
525iB Mark II		5 min	15 min	30 min	10 min	N/A	15 min	15 min	N/A	35 min	N/A	1 h 45 min	
325iB		10 min	20 min	40 min	15 min	N/A	25 min	25 min	N/A	45 min	N/A	2 h 40 min	
320iB Mark II		10 min	20 min	40 min	15 min	N/A	25 min	25 min	N/A	45 min	N/A	2 h 40 min	
120iB		15 min	30 min	50 min	20 min	N/A	30 min	30 min	N/A	50 min	N/A	2 h 50 min	
Leichtes Blasen	550iBTX ²	—	—	—	—	N/A	—	—	N/A	—	N/A	1 h 45 min	
	340iBT ³	15 min	20 min	45 min	20 min	N/A	30 min	30 min	N/A	55 min	N/A	—	
	530iBX ⁴	15 min	30 min	50 min	15 min	N/A	35 min	35 min	N/A	1 h	N/A	3 h 30 min	
	525iB Mark II	15 min	30 min	50 min	15 min	N/A	35 min	35 min	N/A	1 h	N/A	3 h 30 min	
	325iB	15 min	30 min	50 min	15 min	N/A	35 min	35 min	N/A	1 h	N/A	3 h 30 min	
	320iB Mark II	15 min	30 min	50 min	15 min	N/A	35 min	35 min	N/A	1 h	N/A	3 h 30 min	
	120iB	20 min	35 min	1 h 10 min	25 min	N/A	45 min	45 min	N/A	1 h 25 min	N/A	4 h 45 min	

ARBEITSZEIT MIT EINER LADUNG



ANWENDUNG	PRODUKT	AKKU										
		BLi10/ 40-B70	BLi20/ 40-B140	BLi30	BLi100	40-B140X	BLi200	BLi200X	40-B220X	BLi300	40-B330X	BLi950X
RASENMÄHER												
Mähen 	LC 551iV ⁵	—	10 min	—	—	N/A	15 min	N/A	N/A	30 min	N/A	1 h 40 min
	LB 553iV ⁵	—	—	—	—	N/A	20 min	N/A	N/A	35 min	N/A	1 h 50 min
	LB 548i ⁵	—	15 min	—	—	N/A	25 min	N/A	N/A	35 min	N/A	1 h 55 min
	LB 448i	—	20 min	35 min	—	N/A	25 min	N/A	N/A	45 min	N/A	—
	LB 442i	—	25 min	50 min	—	N/A	35 min	N/A	N/A	55 min	N/A	—
	LC 353iVX	—	15 min	30 min	—	N/A	20 min	N/A	N/A	35 min	N/A	—
	LC 347iVX	—	15 min	30 min	—	N/A	20 min	N/A	N/A	40 min	N/A	—
	LC 247i	—	20 min	40 min	—	N/A	25 min	N/A	N/A	45 min	N/A	—
	LB 144i	—	25 min	50 min	—	N/A	30 min	N/A	N/A	1 h	N/A	—
	LC 142iS	—	30 min	1 h	—	N/A	40 min	N/A	N/A	1 h 10 min	N/A	—
	LC 142i	—	35 min	1 h 5 min	—	N/A	45 min	N/A	N/A	1 h 15 min	N/A	—
	LC 137i	30 min	1 h	1 h 55 min	40 min	N/A	1 h 15 min	N/A	N/A	2 h 15 min	N/A	—
	LB 146i	—	25 min	50 min	—	N/A	30 min	N/A	N/A	1 h	N/A	—
VERTIKUTIERER												
Moos entfernen 	S138i	—	25 min	50 min	—	N/A	30 min	N/A	N/A	1 h	N/A	—
TRENSCHLEIFER												
Beton-Garten-Platten, 40 mm 	K 535i	—	—	—	—	N/A	22 Stk.	—	N/A	41 Stk.	N/A	—
Ziegel 	K 535i	—	—	—	—	N/A	87 Stk.	—	N/A	164 Stk.	N/A	—
Granit, 70 mm 	K 535i	—	—	—	—	N/A	6 Stk.	—	N/A	10 Stk.	N/A	—
Bodenplatten, 7 mm 	K 535i	—	—	—	—	N/A	144 Stk.	—	N/A	244 Stk.	N/A	—

 Empfohlener Akku N/A = Werte waren bei Drucklegung noch nicht bekannt. — = nicht empfohlen ¹Volle Leistung nur mit BLi200X oder BLi300. ²Nur mit BLi-Akku-Rucksack verwendbar ³Laufzeit bezieht sich auf den Einsatz von 2 BLi Akkus. ⁴Akku-Rucksack/Akku-Gürtel FLEXI erforderlich. ⁵Erfordert Rucksack-Adapter und Adapterplatte für den Einsatz mit rückentragbaren Akkus. Die Laufzeiten sind Maximum-Angaben und entsprechen der Arbeitszeit im save™ Modus einschliesslich: geleisteter Arbeit, grundlegender Wartungsarbeiten und Bewegung/Klettern, die für den generellen Betrieb erforderlich ist. Die angezeigten Daten sind Richtwerte und können je nach Anwendung abweichen. Die Temperatur zum Laden sollte min. 5°C und max. 40°C betragen.



Tipp

Akkumaschinen haben zwar einen geringen Wartungsaufwand, doch sie sind nicht ganz wartungsfrei! Denken Sie daran, dass die Akku-Sägen und -Hochentaster Kettenöl brauchen, um einwandfrei zu arbeiten.

Husqvarna Kettenöl auf Mineralölbasis

für den privaten Anwender, der die Maschine nur gelegentlich nutzt
579 39 60-01



Husqvarna Bio Kettenöl X-Guard

für professionelle Nutzer und bei häufigem Einsatz der Maschine
596 45 73-01



Machen Sie den Akku-Test

Holen Sie sich ein Husqvarna Akku-Gerät bei Ihrem Händler und testen Sie es unverbindlich während einem Tag. Mit etwas Glück gewinnen Sie sogar ein Akku-Starterpaket nach Wahl. Die Liste der teilnehmenden Fachhändler und den Link zum Wettbewerb finden Sie unter www.akkutag.ch



Automower® in Städten, Gemeinden und auf Sportplätzen?



Automower® für gewerbliche Anwendungen werden von zertifizierten Fachhändlern in Parks, auf Sportplätzen oder grösseren Überbauungen eingesetzt. Mehr dazu in unserer Broschüre «Professionelle Lösungen» oder unter husqvarna.ch

Dieser Service wird von ausgewählten Automower® Fachhändlern angeboten.

KOMPETENZ IN IHRER NÄHE
Ihr Husqvarna Fachhändler!

 **Husqvarna®**

husqvarna.ch

Folgen Sie uns auf   

Husqvarna Schweiz AG, Industriestrasse 10, 5506 Mägenwil
Telefon 062 887 37 00, Fax 062 887 37 11, info@husqvarna.ch

Copyright © 2023 Husqvarna AB (publ). Die Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen von Husqvarna Schweiz AG an den teilnehmenden Fachhandel. Preise in CHF inklusive 7.7 % MWST und VRG. Änderungen vorbehalten.

1730-51 2023/DE

gedruckt in der
schweiz